

Descripción del producto

Sputnik es un compuesto líquido formulado a partir de fosfato monoamónico que al interactuar con el suelo se desdobra, se puede aplicar vía foliar como al suelo.

Características

ARRANCADOR 8-24-7

Fertilizante líquido que puede aplicarse en todos los cultivos para un alto rendimiento.

Sputnik es rico en fósforo y está adicionado con micros el cual ayuda a dar las proporciones indicadas para arrancar y mantener el cultivo con buen vigor ayudando al enraizamiento, desarrollo y floración. Se recomienda como nutriente base ya que tiene una excelente sinergia Sputnik, suelo y planta.

Ayuda a la síntesis de proteínas, así como la formación de carbohidratos y materiales transportadores de energía como la clorofila, con lo que ayuda a la formación de nuevos brotes.

Se puede aplicar en cintilla o vía foliar sin problemas de taponamientos.

Recomendaciones

Se recomienda usar en suelos alcalinos y/o con baja disponibilidad de fósforo y otros nutrientes retenidos ya que mejora las condiciones del suelo incrementando la microflora bacteriana.



Análisis Garantizado

Nitrógeno	N	8.470 %
Fósforo	P ₂ O ₅	24.600 %
Potasio	K ₂ O	7.780 %
Manganeso	Mn	0.050 %
Fierro	Fe	0.040 %
Zinc	Zn	0.053 %
Boro	B	0.650 %
Diluyente: Agua (H ₂ O) y Elementos Relacionados		58.357 %
TOTAL		100.000 %

Presentación



Garrafa 20 L

Dosis y aplicación

• Arroz, cereal, frijol, garbanzo, maíz, sorgo, trigo: **10-20 litros/ hectárea**.
Aplicar en el arranque y en floración.

• Caña de azúcar: **20 litros/ hectárea**.

Aplicar después del corte y al empezar la temporada de lluvias.

• Frutales: Aguacate, plátano, café, cítricos, duraznos, higo, mango, manzano, guayaba, nogal, papayo, piña, vid, arándano, frambuesa, fresa: **20-40 litros / hectárea**

Se puede aplicar desde el inicio del cultivo hasta en prefloración en fructificación se tiene que complementar. No exceder 40 litros/ hectárea si no se cuenta con sistema de riego.

En aplicaciones en huertas contar el número de árboles por hectárea y mezcla con agua y aplicarlo en cada cajete y repetir la dosis después de cada corte.

En sistemas de riego se puede aplicar con dosis pequeñas pero con mayor continuidad.

• Hortalizas: Coliflor, calabaza, zanahoria, brócoli, chile, melón, papa, tomate, sandía, pimiento: **5-10 litros/hectárea**.

Realizar aplicaciones semanales dosis mínima en el arranque y dosis altas en floración hasta que termine el ciclo.

• Aplicaciones foliares: **3-10 litros por hectárea** 6 días después de la emergencia o trasplante, foliar durante todo el ciclo con lapsos de 15 días mezclado con 400 litros de agua.

* Producto formulado por: Química Industrial y Agrícola Lombardía, SA de CV.



Compatibilidad	<p>Sputnik 8-24-7 es compatible con la mayor parte de los agroquímicos de uso común. Ante cualquier duda recomendamos hacer pruebas de compatibilidad previa. Nunca mezcle con fertilizantes convencionales hechos a base de Calcio.</p>
Información Sobre Responsabilidad	<p>Las recomendaciones aquí contenidas son correctas. Sin embargo como el uso y manejo de los productos quedan fuera de su control, NO se hace responsable de los resultados obtenidos.</p>
Precauciones y Advertencias de Uso	<p>Es conveniente seguir todas las precauciones básicas que rigen el buen uso y manejos de los insumos. Durante la aplicación utilice el equipo de protección adecuado para evitar el contacto y la inhalación del producto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Manténgase fuera del alcance de los niños.• No ingiera el producto y evite el contacto y la inhalación del mismo.• Durante la aplicación utilice equipo de protección adecuado (overol, guantes, botas de caucho y tapabocas)• No comer, beber o fumar durante las aplicaciones.
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa y forrajes.• Transpórtelo y almacénelo en su envase original en un lugar fresco, seguro y ventilado.• No lo deje a la intemperie.
Primeros Auxilios	<ul style="list-style-type: none">• Por ingestión: Haga lavado estomacal y siga con tratamiento sintomático.• Por contacto con la piel: Remueva la ropa contaminada con el producto y lave con abundante agua y jabón durante 15 minutos.• Por contacto con los ojos: Abra los párpados y lave los ojos durante 10 minutos con abundante agua, si la irritación persiste lleve al paciente al médico.
Medidas de Protección al Ambiente	<p>No contamine con este producto agua corriente, depósitos o fuentes de agua. Realizar el triple lavado a los envases y/o contenedores, después de realizar el triple lavado, la disposición de los envases deberá realizarse conforme lo establece la Ley General Para la prevención y gestión integral de los residuos.</p>

* Producto formulado por: Química Industrial y Agrícola Lombardía, SA de CV.